

audio-technica



2020

Fones de ouvido
profissionais



ATH-R70x

Fones de ouvido profissionais abertos para estúdio

Preço indicativo nos EUA
us\$349,00

EAN 4961310130954



ATH-R70x

Fones de ouvido profissionais abertos para estúdio

O **ATH-R70x** é o primeiro par de fones de ouvido abertos profissionais fabricados pela Audio-Technica, que já se tornou um produto estrela em nossa gama de fones de ouvido profissionais.

Seus transdutores sob medida, que são o resultado de um desenvolvimento específico, junto com fones acusticamente transparentes em uma estrutura de alumínio alveolar, proporcionam a este fone de ouvido leve, robusto e confortável um conforto de utilização prolongado e uma pureza de áudio sem precedentes.

Especificações

Resposta em frequência: 5-40.000 Hz; **Entrada máxima de potência:** 1.000 mW a 1 kHz;

Sensibilidade: 99 dB/mW; **Impedância:** 470 ohms; **Acessórios incluídos:** Cabo exclusivo duplo destacável com travamento; adaptador de 6,3 mm (1/4"); estojo de transporte protetor.

- Ímãs de alta eficiência e circuitos magnéticos de liga pura para reduzir a distorção e assegurar uma reprodução precisa das altas frequências.
- Resina composta de carbono que melhora a rigidez estrutural e a resposta transitória.
- A carcaça, acusticamente transparente e com grades de alumínio alveolar, oferece uma reprodução espaçosa e natural.
- As almofadas de tecido respirável e o suporte da haste melhorado proporcionam um conforto duradouro.
- Leves como uma pena (cerca de 210 g sem cabo), sua construção robusta torna os fones de ouvido perfeitamente adequados para uso profissional.
- Cabo exclusivo duplo destacável com travamento e sinal L/R independente, que mantém sempre a orientação estereofônica adequada.

ATH-M70x

Fones de ouvido profissionais para estúdio

Preço indicativo nos EUA

US\$335,00

EAN 4961310125462



ATH-M70x

Fones de ouvido profissionais para estúdio

Os fones de ouvido profissionais para estúdio ATH-M70x foram projetados para reproduzir frequências extremamente baixas e altas, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio perfeito. São ideais para gravação e mixagem em estúdio, masterização e áudio forense. Construídos para uma longa durabilidade com um desenho dobrável que economiza espaço, os fones de ouvido proporcionam um excelente isolamento acústico e são equipados com fones giratórios de 90°, que facilitam a audição através de um único ouvido.

Especificações

Resposta em frequência: 5-40.000 Hz; **Entrada máxima de potência:** 2.000 mW a 1 kHz;

Sensibilidade: 97 dB/mW; **Impedância:** 35 ohms; **Acessórios incluídos:** cabos espirais de 1,2 m e 3 m, cabos retos de 3 m e 1,2 m, adaptador de 6,3 mm (1/4"), estojo de transporte.

- Modelo emblemático da série M, projetado para uma reprodução de som extremamente precisa com desempenho de alto nível e uma cuidadosa construção utilizando componentes metálicos que garantem uma longa durabilidade.
- Transdutores exclusivos de 45 mm de grande abertura com ímãs de metais raros e bobinas de fios de alumínio revestidos de cobre.
- Resposta ampliada e precisa através de toda a banda de frequências, mantendo ao mesmo tempo um equilíbrio perfeito.
- Desenho over-ear que envolve perfeitamente a orelha para proporcionar um excelente isolamento sonoro em ambientes ruidosos.
- Fones giratórios a 90° que facilitam a audição através de um único ouvido.
- Almofadas e haste de qualidade profissional para uma excelente durabilidade e conforto, facilmente removíveis para substituição.
- Ideais para gravação e mixagem em estúdio, masterização e áudio forense.

ATH-M60x

Fones de ouvido profissionais para monitoração

Preço indicativo nos EUA
us\$199,00

EAN 4961310144333



ATH-M60x

Fones de ouvido profissionais para monitoração

Projetados para uso em estúdio, broadcast e aplicações móveis, os fones de ouvido profissionais ATH-M60x on-ear utilizam os mesmos grandes transdutores de 45 mm do lendário ATH-M50x, proporcionando uma clareza excepcional através de uma ampla faixa de frequências, com uma resposta precisa em graves.

Especificações

Resposta em frequência: 15-28.000 Hz; **Entrada máxima de potência:** 1.600 mW a 1 kHz;

Sensibilidade: 102 dB/mW; **Impedância:** 38 ohms; **Acessórios incluídos:** cabos espirais de 1,2 m e 3 m, cabos retos de 3 m e 1 m, adaptador de 6,3 mm (1/4"), estojo de transporte

- Desenho on-ear fechado compacto que proporciona um excelente isolamento.
- Construídos com metal nos componentes-chave para garantir sua durabilidade.
- Almofadas e haste de espuma com memória, de alta qualidade, que permite utilizar os fones de ouvido por muitas horas sem interrupção.

ATH-M50x

Fones de ouvido profissionais

Preço indicativo nos EUA
us\$149,00

EAN 4961310125431



ATH-M50x

Fones de ouvido profissionais - Brancos ou pretos

Este é o modelo mais aclamado pela crítica na série M, elogiado pelos melhores engenheiros de áudio e jornalistas de áudio profissional ano após ano. O ATH-M50x apresenta a mesma assinatura sônica tão cobijada, e agora oferece a característica adicional de um cabo removível. Com transdutores de abertura ampla, fones isolados acusticamente e uma sólida construção, o M50x oferece uma experiência inigualável para os profissionais de áudio mais críticos.

- Transdutores exclusivos de 45 mm de grande abertura com ímãs de metais raros e bobinas de fios de alumínio revestidos de cobre.

Especificações

Resposta em frequência: 15-28.000 Hz; **Entrada máxima de potência:** 1.600 mW a 1 kHz;

Sensibilidade: 99 dB/mW; **Impedância:** 38 ohms; **Acessórios incluídos:** cabos espirais de 1,2 m e 3 m, cabos retos de 3 m e 1 m, adaptador de 6,3 mm (1/4"), estojo de transporte.

ATH-M50xWH

Fones de ouvido profissionais

Preço indicativo nos EUA
us\$149,00

EAN 4961310125431





ATH-M40x

Fones de ouvido profissionais

PPreço indicativo nos EUA

us\$99,00

EAN 4961310125424



ATH-M40x

Fones de ouvido profissionais

Os fones de ouvido ATH-M40x foram otimizados para fornecer uma resposta plana que permite uma monitoração de áudio incrivelmente precisa em uma ampla faixa de frequências. Sua utilização no estúdio é reforçada pelo excelente isolamento sonoro e por seus fones giratórios que facilitam a audição através de um único ouvido. Com materiais de qualidade profissional e uma construção robusta, o M40x é ideal tanto para uso em estúdio quanto para DJs.

- Resposta plana para monitoração extremamente precisa em toda a faixa de frequências.

Especificações

Resposta em frequência: 15-24.000 Hz; **Entrada máxima de potência:** 1.600 mW a 1 kHz; **Sensibilidade:** 98 dB/mW; **Impedância:** 38 ohms; **Acessórios incluídos:** cabos espirais de 1,2 m e 3 m, cabo reto de 3 m, adaptador de 6,3 mm (1/4"), estojo de transporte.



**ATH-M30x**

Fones de ouvido profissionais

Preço indicativo nos EUA

US\$69,00


EAN 4961310125417

ATH-M30x

Fones de ouvido profissionais

Os fones de ouvido profissionais ATH-M30x combinam uma engenharia moderna e materiais de alta qualidade para proporcionar uma experiência auditiva confortável com clareza de áudio aprimorada e excelente isolamento acústico. Otimizados para uma alta definição nos médios, estes fones de ouvido versáteis para monitoração são ideais em uma grande variedade de situações.

- Transdutores de 40 mm com ímãs de metais raros e bobinas de fios de alumínio revestidos de cobre.

Especificações**Resposta em frequência:** 15-22.000 Hz; **Sensibilidade:** 96 dB/mW;**Impedância:** 47 ohms; **Acessórios incluídos:** adaptador de 6,3 mm (1/4"), estojo de transporte.


ATH-M20x

Fones de ouvido profissionais

Preço indicativo nos EUA

us\$49,00

EAN 4961310125400



ATH-M20x

Fones de ouvido profissionais

Os fones de ouvido profissionais ATH-M20X são uma excelente introdução à renomada série M. Um desenho moderno e materiais de alta qualidade se combinam para proporcionar uma experiência auditiva confortável, com a mais alta qualidade e um isolamento eficaz. Uma excelente escolha para gravação e mixagem.

- Otimizados para proporcionar uma excelente resposta em graves.

Especificações

Resposta em frequência: 15-20.000 Hz; **Sensibilidade:** 96 dB/mW;

Impedância: 47 ohms; **Acessórios incluídos:** adaptador de 6,3 mm (1/4").