



audio-technica



2020
Microfones
profissionais

Microfones da série 20


Ideal para aplicações em home studio, a série 20 inclui quatro microfones condensadores robustos de captação lateral equipados com um diafragma leve e projetado sob medida para resposta de frequência estendida e excelente resposta transitória.

Graças a sua articulação e inteligibilidade com qualidade de estúdio, os AT2020, AT2020 USB+ e AT2035 não são ideais apenas para músicos, mas também para streamers, podcasters e outros criadores de conteúdo.



Página 20	Microfone condensador cardióide	AT2020
	Pacote de streaming de mídia/podcasting com AT2020 e ATH-M20X	AT2020PK

Página 21	Microfone condensador cardióide USB	AT2020USB+
	Pacote de streaming de mídia/podcasting com AT2020USB+ e ATH-M20X	AT2020USB+PK



Página 22	Microfone condensador cardióide	AT2035
	Pacote de streaming de mídia/podcasting com AT2035 e ATH-M20X	AT2035PK

Página 23	Microfone condensador cardióide de multiplos padrões	AT2050
-----------	--	--------




Página 24	Microfone condensador cardióide de mão	AT2010
-----------	--	--------

Página 25	Microfone estéreo X/Y	AT2022
-----------	-----------------------	--------



Página 26	Microfone condensador cardióide para instrumentos	AT2031
-----------	---	--------

Página 27	Microfone condensador cardióide para instrumentos	AT2021
	Pacote com AT2020 e AT-2021	AT2041SP



AT2020

Microfone condensador cardióide

Preço indicativo nos EUA
us\$99,00

EAN 4961310081348

AT2020

Microfone condensador cardióide



Ideal para: **voces, aéreos de bateria, instrumentos acústicos, podcasting**

- O padrão em custo/benefício para tecnologia de microfones condensadores para estúdios.
- Ideal para aplicações em "home/project studios".
- Capacidade para altos níveis SPL e ótima margem dinâmica, oferecem versatilidade única.
- O projeto exclusivo do diafragma de 16 mm de baixa massa, oferece extensa resposta em frequência e ótima resposta a transientes.
- Padrão polar cardióide reduz a captação de sons laterais e traseiros, melhorando o isolamento da fonte sonora desejada.

Especificações

Resposta em frequência: 20–20.000 Hz; **sensibilidade de circuito aberto:** –37 dB (14.1 mV), re 1V a 1 Pa; **nível máximo de som de entrada:** 144 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.; **relação sinal-ruído:** 74 dB, 1 kHz a 1 Pa; **acessórios incluídos:** suporte para estante com rosca de 5/8"-27; adaptador de rosca de 5/8 pol.-27 para 3/8 pol.-16; bolsa protetora macia.

AT2020PK

Pacote de streaming de mídia/podcasting



Ideal para: **voces, aéreos de bateria, instrumentos acústicos, podcasting**

- O pacote de microfone vocal AT2020PK é projetado para streamers, podcasters e outros criadores de conteúdo que precisam de uma configuração de microfone de haste versátil, fácil de instalar e fácil de ajustar.

O pacote inclui:

- Microfone condensador cardióide AT2020.
- Fones de ouvido profissionais para monitoração ATH-M20x.
- Braço da haste para estúdio contendo internamente um cabo XLR.

Especificações

Resposta em frequência microfone: 20–20.000 Hz

Resposta em frequência fones de ouvido: 15 – 20 000 Hz

Acessórios incluídos: suporte para pedestal para suportes com rosca de 5/8 pol.-27; adaptador de rosca de 5/8 pol.-27 para 3/8 pol.-16; bolsa protetora macia.

AT2020PK

Pacote de streaming de mídia/podcasting:
microfone AT2020, fone de ouvido ATH-M20X,
cabo XLR e braço da haste

Preço indicativo nos EUA
us\$149,00

EAN 042005197095



AT2020USB+

Microfone condensador cardióide USB




cardióide

Ideal para: **dublagem, podcasting, gravação caseira**

- Microfone condensador com saída USB para gravação digital.
- Conversor A/D de alta qualidade com taxa de amostragem de 16 bits, 44,1/48 kHz para oferecer excelente qualidade de áudio.
- Conector de fone de cabeça com controle de volume que permite monitorar o sinal do microfone sem atraso.
- Com o controle de mix, é possível combinar o sinal do microfone com o áudio pré-gravado.
- O amplificador interno de alta potência para fone de cabeça oferece excelentes detalhes musicais e nitidez, além de mais volume geral.
- Resposta em frequência extensa e suave, ideal para podcasts, gravações em estúdio doméstico, gravações em campo e uso de narração.

Especificações

Resposta em frequência: 20–20.000 Hz; **profundidade de bit:** 16 bit; **frecuencia de muestreo:** 44.1/48 kHz; **acessórios incluídos:** Suporte articulado para pedestal com rosca de 5/8 pol.-27; adaptador de rosca de 5/8 pol.-27 para 3/8 pol.-16; bolsa protetora macia; pedestal de mesa com tripé; cabo USB de 3,1 m.



A escala é de 5 decibéis por divisão

AT2020USB+

Microfone cardióide USB com controle de mix e volume

Preço indicativo nos EUA
us\$149,00

EAN 4961310118747



AT2020USB+PK

Pacote de streaming de mídia/podcasting



cardióide

Ideal para: **dublagem, podcasting, gravação caseira**

- O pacote de microfone vocal AT2020USB+PK é projetado para streamers, podcasters e outros criadores de conteúdo que precisam de uma configuração de microfone de haste versátil, fácil de instalar e fácil de ajustar.

O pacote inclui:

- Microfone USB condensador cardióide AT2020USB+.
- Fones de ouvido profissionais para monitoração ATH-M20x.
- Braço da haste para estúdio contendo internamente um cabo USB.

Especificações

Resposta em frequência microfone: 20–20.000 Hz

Resposta em frequência fones de ouvido: 15 – 20 000 Hz

Acessórios incluídos: suporte para pedestal articulado para suportes com rosca de 5/8 pol.-27; adaptador de rosca de 5/8 pol.-27 para 3/8 pol.-16; bolsa protetora macia

AT2020USB+PK

Pacote de streaming de mídia/podcasting: microfone AT2020USB+, fone de ouvido ATH-M20X, cabo USB e braço da haste

Preço indicativo nos EUA
us\$199,00

EAN 042005197101



Saída
USB



AT2035

Microfone condensador cardióide





cardióide

Ideal para: **vozes, overheads, amplificadores de guitarra, podcasting**

- Diafragma grande para som suave, natural e baixo ruído.
- Capacidade para altos níveis de SPL e ótima margem dinâmica oferecem versatilidade única.
- Sistema antivibração personalizado oferece isolamento superior.
- Filtro passa-altas chaveável de 80 Hz e atenuação de 10 dB.
- Padrão polar cardióide reduz a captação de sons laterais e traseiros, melhorando o isolamento da fonte sonora desejada.
- Conta com sistema antivibração e bolsa protetora personalizados.

Especificações

Resposta em frequência: 20–20.000 Hz; **sensibilidade de circuito aberto:** –33 dB (22.4 mV), re 1V a 1 Pa; **nível máximo de som de entrada:** 148 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.; **relação sinal-ruído:** 82 dB, 1 kHz at 1 Pa; **acessórios incluídos:** AT8458 suporte antivibração para estantes com rosca de 5/8"-27 fios; adaptador de 5/8"-27 a 3/8"-16 fios; bolsa protetora.



A escala é de 5 decibéis por divisão



AT2035

Microfone condensador cardióide

Preço indicativo nos EUA

us\$149,00

EAN 4961310101756

AT2035PK

Pacote de streaming de mídia/podcast



cardióide

Ideal para: **vozes, overheads, amplificadores de guitarra, podcasting**

- O pacote de microfone vocal AT2035PK é projetado para streamers, podcasters e outros criadores de conteúdo que precisam de uma configuração de microfone versátil, fácil de instalar e fácil de ajustar.

O pacote inclui:

- Microfone condensador cardióide AT2035.
- Fones de ouvido profissionais para monitoração ATH-M20x.
- Braço da haste para estúdio contendo internamente um cabo XLR.

Especificações

Resposta em frequência microfone: 20–20.000 Hz

Resposta em frequência fones de ouvido: 15 – 20 000 Hz

Acessórios incluídos: Sistema antivibração AT8458 pra suportes com rosca de 5/8 pol.-27; adaptador de rosca de 5/8 pol.-27 a 3/8 pol.-16; bolsa protetora macia.

AT2035PK

Pacote de podcasting com microfone AT2035, fones de ouvido ATH-M20X, cabo XLR e braço da haste

Preço indicativo nos EUA

us\$199,00

EAN 42005197118





(MCC220-CC305) MICROFONES DA SÉRIE 20 / MICROFONES PROFISSIONAIS

AT2050


Microfone condensador de múltiplos padrões

Ideal para: **vozes, grupos vocais, piano**

- Três padrões polares chaveáveis: cardióide, omnidirecional, figura em oito.
- Filtro passa-altas chaveável de 80 Hz e atenuação de 10 dB.
- Diafragma grande para som suave, natural e baixo ruído.
- Circuito SMD da mais alta tecnologia permite manter o altíssimo padrão de durabilidade e consistência da A-T.
- Conta com sistema antivibração e bolsa protetora.

Especificações

Resposta em frequência: 20–20.000 Hz; **sensibilidade de circuito aberto:** –42 dB (7.9 mV), re 1V a 1 Pa; **nível máximo de som de entrada:** 149 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.; **relação sinal-ruído:** 77 dB, 1 kHz at 1 Pa; **acessórios incluídos:** AT8458 suporte antivibração para estantes com rosca de 5/8"-27 fios; adaptador de 5/8"-27 a 3/8"-16 fios; bolsa protetora.





AT2050
Microfone Condensador de
múltiplos padrões

Preço indicativo nos EUA
us\$229,00

EAN 4961310101763

Gráficos em modo cardióide



A escala é de 5 decibéis por divisão





MICROFONES PROFISSIONAIS / MICROFONES DA SÉRIE 20 (MCC210-CC342)

AT2010

Microfone condensador cardióide para vocal





cardióide

Ideal para: **vozes**

- Som com qualidade de estúdio em palcos para proporcionar desempenho vocal claro como cristal.
- Perfeito sempre que a reprodução vocal é necessária: em igrejas, para apresentações solo, cantores de jazz, cantores/compositores e muito mais.
- Possui o mesmo diafragma de 16 mm de baixa massa encontrado no já conhecido condensador lateral de estúdio AT2020.
- Resposta em frequência ampla e ótima resposta a transientes para características sônicas naturais e suaves.
- Capacidade para altos níveis SPL e ótima margem dinâmica, oferecem versatilidade única.
- Padrão polar cardióide reduz a captação de sons laterais e traseiros, melhorando o isolamento da fonte sonora desejada.
- O projeto de tela com diversas camadas oferece excelente proteção contra plosivas e sibilantes, sem comprometer a clareza de alta frequência.
- Conector XLRM com contactos resistentes banhados a ouro a corrosão.
- Projeto e estrutura resistente toda em metal garantem anos de uso livre de problemas.
- O suporte para pedestais Quiet-Flex™ proporciona um posicionamento silencioso e flexível do microfone.

Resposta em frequência: 40–20.000Hz



A escala é de 5 decibéis por divisão



AT2010

Microfone condensador cardióide para vocal

Preço indicativo nos EUA
us\$99,00

EAN 4961310090784

AT2022

Microfone estéreo X/Y







Ideal para: **gravações estereofônicas gerais, gravações ao ar livre**

- Microfone estéreo X/Y com cápsulas articuladas exclusivas do condensador elétrico (90° ou 120°) para maior flexibilidade.
- Reproduzem o impacto espacial e o realismo do campo sonoro ao vivo.
- Operação com pilhas permite o uso com a maioria dos dispositivos de gravação.
- Chaveamento do passa-altas frequências reduz a captação de ruído ambiente de baixa frequência indesejado.
- Operação estéreo selecionável pelo usuário (90° ou 120°) para padrões de captação estreito ou largo.
- Ideal para gravação estéreo geral e captura de som de campo.
- Excelente separação de canais.
- Um filtro felpudo incluído oferece excelente proteção contra o vento.
- Suporte antivibração interno para oferecer baixíssimo ruído de manuseio.

Especificações

Resposta em frequência: 20–20.000 Hz; **sensibilidade de circuito aberto:** –41 dB (8.9 mV), re 1V a 1 Pa; **entrada máx. de potencia** 122 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.; **relação sinal-ruído:** 75 dB, 1 kHz a 1 Pa; **acessórios incluídos:** AT8405a suporte para estantes com rosca de 5/8"-27 fios; filtro antivento felpudo; bateria; bolsa protetora.



A escala é de 5 decibéis por divisão



AT2022

Microfone estéreo X/Y

Preço indicativo nos EUA
us\$259,00

EAN 4961310112448



MICROFONES PROFISSIONAIS / MICROFONES DA SÉRIE 20 (MCC210-CC342)

AT2031

Microfone condensador cardióide





cardióide

Ideal para: **instrumentos de corda**

- Excelente desempenho e construção robusta.
- Capacidade de lidar com altos níveis de SPL e ampla gama dinâmica.
- Resposta em frequência estendida e uniforme.
- Filtro passas-altas chaveável 150 Hz 6dB/oct.
- Baixo ruído intrínseco, adequado para equipamento de gravação digital.
- Ideal para instrumentos de corda.

Especificações

Resposta em frequência: 20–20.000 Hz; **sensibilidade de circuito aberto:** –34 dB (19.9 mV), re 1V a 1 Pa; **nível máximo de som de entrada:** 141 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D; **relação sinal-ruído:** 77 dB, 1 kHz a 1 Pa; **acessórios incluídos:** AT8405a suporte para estantes; filtro antivento; bolsa protetora macia.



A escala é de 5 decibéis por divisão





AT2031

Microfone condensador
cardióide

Preço indicativo nos EUA
us\$129,00

EAN 4961310113629



A escala é de 5 decibéis por divisão



AT2021

Microfone condensador cardióide



Ideal para: **violões acústicos, aéreos, piano e grupos vocais**

- Ideal para violões, overs, piano e grupos vocais.
- Projeto de condensador para aplicações de vocal e instrumentos com qualidade de studio.
- Excelente em aplicações de alto SPL.
- Resposta ampla para características sônicas suaves e naturais.
- Elemento de baixa massa para uma soberba resposta a transientes.
- Conectores XLRM com contactos resistentes a corrosão.
- Construção robusta para desempenho confiável.
- Padrão polar cardióide reduz a captação de sons laterais e traseiros, melhorando o isolamento da fonte sonora desejada.

Especificações

Resposta em frequência: 30-20.000 Hz; **sensibilidade de circuito aberto:** -39 dB (11,2 mV) re 1V a 1 Pa; **entrada máx. de potência** 145 dB SPL, a 1 kHz a 1% T.H.D.; **relação sinal-ruído:** 75 dB, 1 kHz a 1 Pa; **acessórios incluídos:** AT8405a suporte para estantes com rosca de 5/8"-27 fios; filtro antivento felpudo; bateria; bolsa protetora macia.



AT2021

Microfone condensador cardióide

Preço indicativo nos EUA
us\$79,00

EAN 042005165247

AT2041SP

Pacote de microfone de estúdio

Ideal para: **vozes, aéreos de bateria, instrumentos acústicos, podcasting (AT2020) violões acústicos, aéreos, piano e grupos vocais (AT2021)**

O pacote para estúdio AT2041 inclui:

- Microfone condensador cardióide de endereço lateral AT2020.
- Microfone condensador cardióide de diafragma pequeno AT2021.
- Suporte para pedestal giratório rosqueado para o AT2020.
- Garra para pedestal profissional para o AT2021.
- Dois estojos protetores.

AT2041SP

Pacote de microfone de estúdio
com AT2020 e AT2021

Preço indicativo nos EUA
us\$169,00

EAN 4961310084042

